

ПРАЙС-ЛИСТ

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Металлофото, АлюмаМарк, АлюмаДжет

СОДЕРЖАНИЕ

Экспозиционные станки и сопутствующее оборудование	3
Полуавтоматическое оборудование для обработки пластин	3
Станки для уплотнения анодированного слоя и запчасти к ним	3
Фотолабораторный свет	3
Станки для скругления углов и насадки к ним	3
Ножные, ручные и электрические резаки	3
Пластины Металлофото I	4
Пластины Металлофото II	5
Пластины Металлофото Плюс	6
Химикаты и Аксессуары	7
Пластины Поликолор	8
Химикаты Поликолор	8
	9
Красители для частичного окрашивания	9
Эконалюм	10
Пластины АлюмаМарк	11
Пластины АлюмаДжет	12

Оборудование,
запчасти и
принадлежности
для работы с:

Металлофото
Металлофото Плюс

SO 354
Ультраколор
Поликолор
Инстаколор
ЭконАлюм

АлюмаДжет

АлюмаМарк

ООО "Маркит" - официальный дистрибьютор
"Хорайзонс АйЭсДжи" США в России и СНГ
109017 Москва, Пыжевский пер., д. 5, оф. 200
Ин-т "ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА"
(495) 951-74-61, 953-52-53
E-mail: max@markit.ru

<http://www.metallofoto.ru>

современные технологии маркировки

Экспозиционные станки					
Описание	Размер см.	Требуемое напряжение	артикул	Цена в руб.	Вес кг.
Termoflan UV Mark GF экспозиционный станок	30,5x50,8	230V - 50Hz	0002	334 848	30
NuArc 26-1 ks Экспозиционный станок	51X61	230V - 50Hz	7952	780 070	68
ISG экспозиционный станок	61X102	230V - 50Hz	7947		200
Полуавтоматическое оборудование для обработки пластин					
ЗИП-Процессор Термофлан	30,5x50,8	230V	0011	202 559	15,0
14-7 ЗИП-процессор	30x51	230V	7819		25,4
28-7 ЗИП-процессор	61x102	230V	7867	542 287	38,1
Станки для уплотнения анодированного слоя					
Станок для уплотнения Termoflan	30,5x50,8	230V	0012	160 148	10,0
1220 Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	30x51	230V	8285		10,0
2024Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	51x61	230V	8300	545 037	23,2
2440 Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	61x102	230V	8320		31,8
Фотолабораторный свет					
Лампа желтого света (1 шт.)	62	230V	L3662	1 420	0,1
Скруглитель углов					
Accu Cutter CM40			0050	18 277	3,0
Насадка для скругления углов Accu Cutter			0051	18 011	0,5
Ножные, ручные и электрические резак					
1001 4" Chopper Shear, Accu Cutter	10,16		0052	43 386	5,0
2001 12" Modular Shear, Accu Cutter	30,48		0053	75 150	18,0
3001 25" Guillotite Shear, Accu Cutter	63,5		0054	430 139	
Комплект сменных ножей для резака 2001 12" Modular Shear, Accu Cutter	30,48		2001-1	13 855	

* - цены указаны с НДС.

Металлофото

Пластины металлофото Группы I

Односторонний Фоточувствительный Анодированный Алюминий

Гарантированная рабочая поверхность мм: 250х300; 300х500; 500х600; 500х1000; 600х1000.

Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		вес кор. в кг.
				артикул	Цена в руб.	артикул	Цена в руб.	
0,076	254х304,8	25	1	2612		2614		1,6
		100	4	2640		2650		3,2
	304,8х508	25	1	2652	40 991	2654		1,8
		100	4	2680	157 576	2690		7,3
0,127	254х304,8	25	1	2713		2716		1,4
		100	4	2740		2750		5,4
	304,8х508	25	1	2753		2756		2,3
		100	4	2780	155 890	2790		8,6
эластичные	254х304,8	25	1	2805				1,4
		100	4	2820	101 058			5,4
0,203	254х304,8	25	1	2842		2844		1,8
		100	4	2870		2880		6,4
	304,8х508	25	1	2884		2887	38 152	3,2
		100	4	2910	134 241	2920	136 548	11,8
	508х609,6	25	1	2922	64 326	2923		8,2
0,305	254х304,8	25	1	2927		2928		2,3
		100	4	2990		2991		9,1
	304,8х508	25	1	2993		2994	40 459	4,1
		100	4	3030	140 807	3040		16,8
	508х609,6	25	1	3043	67 254	3047		10,9
эластичные	254х304,8	25	1	3048				2,3
		100	4	3060	95 113			9,1
0,508	203,2х254	25	1	3071				2,7
	254х304,8	25	1	3095		3099		4,1
		100	4	3101		3111		13,2
	304,8х508	15	1	3125		3129		4,1
		75	5	3134	147 017	3139	153 051	20,0
	508х508	36	4	3153				17,2
	508х609,6	9	1	3165		3168		7,3
		36	4	3175	138 766	3179		20,4
	508х1016	15	3	3250	106 204			18,1
0,813	203,2х254	25	1	3311				3,6
	254х304,8	15	1	3334		3337		4,5
		60	4	3341		3351		12,2
	304,8х508	12	1	3361		3371		5,9
		48	4	3375	118 182	3378	122 441	20,0
	508х508	24	3	3401				18,1
	508х609,6	8	1	3445		3448		9,5
		24	3	3455	116 496	3458		21,8
	508х1016	15	3	3512	117 294			26,8
0,991	304,8х508	12	1	3555		3554		6,8
		48	4	3556	151 631	3560	148 526	26,3
	508х609,6	8	1	3557				13,2
		24	3	3558	143 291	3562		39,0

Металлофото										
Пластины металлофото Группы II										
Двусторонний Фоточувствительный Анодированный Алюминий										
Гарантированная рабочая поверхность: 250х300мм; 300х500мм; 500х600мм; 500х1000мм; 600х1000мм.										
Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		тисненое		вес кор. в кг.
				артикул	Цена в руб.	артикул	Цена в руб.	артикул	Цена в руб.	
0,508	254х304,8	25	1	3094		3098				4,1
		100	4	3100		3110				13,2
	304,8х508	15	1	3124		3128				4,1
		75	5	3133		3137				20,4
	508х609,6	9	1	3164						7,3
		36	4	3173		3177				21,3
	609,6х1016	5	1	3273		3272				7,3
		15	3	3275	165 827					21,3
0,813	254х304,8	15	1	3333		3336		3338		4,5
		60	4	3340						12,7
	304,8х508	12	1	3360		3370	34 425			5,9
		48	4	3373	130 781	3377		3382		20,0
	508х609,6	8	1	3444		3447				10,0
		24	3	3453		3457		3462		22,7
	609,6х1016	5	1	3533		3532				10,0
		15	3	3540		3550				29,9
1,6	254х304,8	10	1	3603		3605		3607		4,5
		30	3	3610						12,2
	304,8х508	6	1	3640		3650	25 730	3660		5,4
		24	4	3663	100 259	3666				20,4
	508х609,6	6	1	3719		3721		3722		12,2
		12	2	3723	87 039					21,3
	609,6х1016	6	1	3843		3845		3847		23,1
2,286	304,8х508	6	1	3870		3871		3872		7,3
		24	4	3875	135 483	3876		3877		34,5
	508х609,6	6	1	3880		3881		3882		14,5
		12	2	3885	117 294	3886		3887		34,5
3,175	254х304,8	12	1	3925		3930		3940		10,4
	304,8х508	3	1	3945		3950	23 246	3960		5,4
		12	4	3965	90 588	3970		3980		20,4
	508х609,6	3	1	3985		3990		4000		12,2
		12	4	4005	193 066	4010		4020		39,0
	609,6х1016	2	1	4065		4070		4075		13,6

* - цены указаны с НДС.

Металлофото Плюс - Глянцевые Цветные Пластины									
Гарантированная рабочая поверхность: 250х300мм; 300х500мм; 500х600мм.									
Толщина	Размер	Пластин	Пакетов в	Серебро	Медь	Желтый	Стойкий	рубли	Вес,
в мм.	в мм.	в коробке	коробке				золотой	за кор.	в кг.
0,508	203,2х254	10	1	6022					2,0
	254х304,8	10	1	6000					2,7
	304,8х508	10	1	6020				34 248	3,6
	203,2х254	10	1		6062	6072	6092		2,0
	254х304,8	10	1		6040	6050	6080	20 939	2,7
	304,8х508	10	1		6060	6070	6090	45 960	3,6

Металлофото SO 354 - для бар кодов						
Гарантированная рабочая поверхность: 250х300мм; 300х500мм; 500х600мм.						
Толщина	Размер	Пластин в	Пакетов в	артикул	рубли	Вес
в мм.	в мм.	коробке	коробке		за кор.	в кг.
0,076	254х304,8	100	4	2001		3,2
0,127	254х304,8	100	4	2011		5,4
	304,8х508	100	4	2014		9,1
0,203	254х304,8	100	4	2021		5,9
	304,8х508	100	4	2024		11,8
	508х508	100	4	2082		19,5
305	254х304,8	100	4	2031		9,1
	304,8х508	100	4	2034		16,8
	508х508	50	2	2084		14,5
	508х609,6	25	1	2037		10,9
0,508	254х304,8	100	4	2041		13,2
	304,8х508	75	5	2044		20,0
	508х508	36	4	2086		16,8
	508х609,6	36	4	2047		20,0
0,813	254х304,8	60	2	2051		12,2
	304,8х508	48	4	2054		20,0
	508х508	24	3	2088		16,8
1,6	304,8х508	24	4	2064		20,4
	508х609,6	12	2	2068		24,5
3,175	304,8х508	12	4	2074		20,4
	508х609,6	12	4	2078		39,0

* - цены указаны с НДС.

Химикаты и Аксессуары Металлофото					
Наименование	Объем или вес	Инструкции по применению	артикул	Цена рубли	Вес, кг
Проявитель ЗИП	3,80 л		7117	5 945	5,0
Закрепитель ЗИП	3,80 л		7160	6 743	5,4
Проявитель для ванн	0,95 л	Dilute 1 Part Chemical To 3 Parts Deionized or Distilled Water	7231		1,4
Проявитель для ванн	3,80 л		7234		5,0
Закрепитель для ванн	0,95 л		7150	2 129	1,4
Закрепитель для ванн	3,80 л		7160		5,4
Усилитель изображения	0,95 л	Mix 1 Dry & 1 Wet Component	7200	5 945	0,5
Усилитель изображения	3,80 л		7210	17 745	0,9
Карандаш-корректор	N/A	Full	7035	4 348	0,0
Раствор для уплотнения, концентрат	3,80 л	100 L	7561	10 558	5,0
РМ-1 Полироль	0,48 л	Full	7050	1 420	0,9
Инстаколор резист	3,80 л	Full	7305	12 422	4,5

запчасти					
Пассик для ЗИП Процессора Термофлан (компл 8шт)			6986	1 331	
Двигатель с редуктором для ЗИП Процессора Термофлан			6987	16 059	
Комплект валиков (8шт) для ЗИП Процессора Термофлан			6989	66 011	
Газовый амортизатор для UV Mark GF эксп. станка			GASAM	9 139	
Лампа ультрафиолетовая малая для экспозиционного станка			6990		
Уплотнитель резиновый для экспозиционного станка			6988		
Зажим из нержавеющей стали универсальный			6970	2 396	
Прут большой из нержавеющей стали для станка HORIZONS			6971	2 041	
Прут из нержавеющей стали для станка HORIZONS			6972		
Прут из нержавеющей стали для станка Термофлан			6985	2 662	
Шестеренки для автоматического процессора, комплект			GEAR	36 998	
Таймер для Экспозиционного станка Termoflan				11 268	
Компрессор для UV Mark GF эксп. станка			COMPR	48 799	

Скотч двусторонний 3М			
Скотч двусторонний 3М арт 468 в рулонах размером 304,8мм. на 164,52м.	5462	105 849	
Скотч двусторонний 3М арт 467 в рулонах размером 304,8мм. на 164,52м.	5410		
Скотч двусторонний 3М арт 468 в рулонах размером 304,8мм. на 55 м.		33 538	

* - цены указаны с НДС.

Пластины поликологор							
Гарантированная рабочая поверхность: 250х300мм; 300х500мм; 500х600мм.							
Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Полуматовая		Матовая		Вес в кг.
			артикул	Цена в руб.	артикул	Цена в руб.	
0,127	304,8х508	10			1421		0,5
0,203	254х304,8		1435		1430		0,9
	304,8х508		1436		1431		1,8
0,305	254х304,8		1445		1440		1,4
	304,8х508		1446	34248	1441	32 473	2,7
0,508	254х304,8		1455		1450		1,4
	304,8х508		1456		1451	32 473	2,7
	508х609,6		1457	64947	1452		5,4
0,813	254х304,8		1465		1460		2,3
	304,8х508		1466	37353	1461	37 353	4,1
	508х609,6		1467	71690	1462		8,2

Химикаты Поликологор					
Наименование	Объем или вес	Инструкции	артикул		вес в кг.
Резист Поликологор	0,5 л.	Full	1865		0,5
Резист Поликологор	1,0 л		1866	20 495	0,9
Очиститель Поликологор	4,0 л		1870	9 848	4,1
Очиститель/разбавитель Поликологор	1,0 л		1860	4 702	0,9
Салфетки "Аппли-Пэдс"	100 штук		7020	3 815	0,9
Очиститель ультракологор			7770	1 863	0,02

* - цены указаны с НДС.

Фоновые красители			
Цвет	Фоновые красители		
	артикул	Цена в руб.	вес кг.
Золотой	7320	2 040	0,5
Стойкий золотой	7330	2 040	0,5
Золотой "Рapid"	7340	2 040	0,5
Медный	7350	2 040	0,5
Синий	7370	2 040	0,5
Красный	7380	2 040	0,5
Бриллиантовый Красный	7390	2 040	0,5
Бронзовый	7415	2 040	0,5

Красители для частичного/выборочного окрашивания			
Цвет	Красители Поликолор		
	Объем 250 мл.		
	артикул	Цена в руб.	Вес кг.
Черный	1830	5 589	0,3
Красный	1838	5 589	0,3
Огненно-красный	1843	5 589	0,3
Светло-золотой	1845	5 589	0,3
Синий	1836	5 589	0,3
Темно-синий	1837	5 589	0,3
Зеленый	1834	5 589	0,3
Светло-зеленый	1835	5 589	0,3
Желтый	1833	5 589	0,3
Оранжевый	1839	5 589	0,3
Золотой	1840	5 589	0,3
Сиреневый	1844	5 589	0,3
Коричневый	1842	5 589	0,3
Бирюзовый/cyan	1831	5 589	0,3
Пурпурный/magenta	1832	5 589	0,3
Медный	1846	5 589	0,3
Бронзовый	1849	5 589	0,3

* - цены указаны с НДС.

Анодированные пластины Эконалюм										
Толщ. мм.	Размер мм	Пластины в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		тисненное		вес кг.
				арт.	Цена в руб.	арт.	Цена в руб.	арт.	Цена в руб.	
0,076	254x304,8	100	4	4620		4630				3,2
	304,8x508	100	4	4640	102 921	4650				7,3
0,127	254x304,8	100	4	4210		4720				3,6
	304,8x508	100	4	4740		4750				8,6
0,203	254x304,8	100	4	4780		4781				6,4
	304,8x508	100	4	4785	85 353	4786				11,8
	508x609,6	25	1	4790						8,2
0,305	254x304,8	100	4	4860		4870				9,1
	304,8x508	100	4	4900	87 838	4906				16,8
	508x609,6	25	1	4905	42 056	4906				10,9
0,508	254x304,8	100	4	4930		4931				13,2
	304,8x508	75	5	4940	92 806	4941				20,0
	508x609,6	36	4	4970	91 209	4975				20,4
0,813	254x304,8	15	1					5008		4,5
		60	4	5006		5007				12,2
	304,8x508	48	4	5024	74 440	5025		5028		20,0
	508x609,6	24	3	5030	73 198	5031		5048		21,8
1,6	254x304,8	10	1			5060		6065		4,5
		30	3	5050						12,2
	304,8x508	6	1					5085		5,4
		24	4	5070	66 366	5080				20,4
	508x609,6	6	1			5150		5119		12,2
		12	2	5100						21,3
	609,6x1016	6	1	5121		5126		5125		24,9
3,175	304,8x508	12	2	5195		5196		5197		20,4
	508x609,6	12	2	5135		5130		5140		39,0
	609,6x1016	3	1	5165		5160		5171		24,9

* - цены указаны с НДС.